

# RP-Record

## Inhaltsverzeichnis

- [1 Bedeutung des Record-Typs](#)
- [2 Geschichte](#)
- [3 Nutzen und Zweck](#)
- [4 Funktionsweise](#)
- [5 Beispiel](#)
- [6 Fazit](#)

Ein RP-Record hinterlegt Kontaktinformationen für eine Domain oder einen Host.

### **1 Bedeutung des Record-Typs**

RP steht für **Responsible Person**. Der Record dient dazu, einen administrativen Ansprechpartner im DNS zu definieren.

### **2 Geschichte**

RP-Records stammen aus frühen DNS-Spezifikationen, in denen DNS auch als Informationsverzeichnis genutzt wurde.

### **3 Nutzen und Zweck**

Der Record kann theoretisch zur Kontaktaufnahme bei technischen Problemen dienen. In der Praxis wird er kaum genutzt.

### **4 Funktionsweise**

Ein RP-Record verweist auf eine E-Mail-Adresse und optional auf einen erklärenden TXT-Eintrag.

### **5 Beispiel**

```
beispiel-example.de RP hostmaster.beispiel-example.de .
```

### **6 Fazit**

RP ist ein historischer Informations-Record ohne relevante praktische Nutzung in modernen DNS-Setups.